



Certificado nº **PRC-002/2021**
Certificate no.

Nome e morada do titular do certificado:
Name and address of certificate holder:

GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.
Chousa Nova
3830-133 Ílhavo – Portugal

Nome e morada do fabricante:
Manufacturer's name and address:

GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.
Divisão LOVE CERAMIC TILES
Zona Industrial de Aveiro
3801-903 Aveiro – Portugal

Produto:
Product:

Pavimento cerâmico
Ceramic Floor Tiles

Referências:
Type references:

Ver Anexo/See Annex

Marca(s) comercial(is):

LOVE CERAMIC TILES
MARGRES CERAMIC TILES
BLOOM CERAMIC TILES

Trademark(s):

Características técnicas:
Technical characteristics:

Ladrilhos cerâmicos vidrados, prensados a seco, com baixa absorção de água, do Grupo BI_a ($E_b \leq 0,5\%$) – EN 14411, Anexo G
Glazed dry-pressed ceramic tiles with low water absorption of Group BI_a ($E_b \leq 0,5\%$) – EN 14411, Annex G

Este produto está em conformidade com:
This product is in conformity with:

EN 14411:2016

Relatórios de ensaios nº(s) / emitidos por:
Test report(s) no. / issued by:

311.1571/14 / CTCV-LAM
673/16, 823/16, 907/20, 917/20 e/and 2025/20 a/to 2041/20 / CTCV-LEP

Informação adicional (se existir):
Additional information (if any):

Relatórios CERTIF/CERTIF Reports n.º 14036, 14040, 16024 e/and 21004

Este certificado é válido até:
This certificate is valid until:

2024-02-03

e substitui o certificado nº:
and supersedes certificate no:

PRC-014/2019 e/and PRC-016/2019

Data de emissão:
Date of issue:

2021-02-05



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Este Certificado é constituído por um Anexo com 8 (oito) páginas
This Certificate includes one Annex with 8 (eight) pages

Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

PRC-002/2021



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos vidrados, prensados a seco, com baixa absorção de água, do Grupo BI_a (E_b ≤ 0,5%) – EN 14411, Anexo G
Glazed dry-pressed ceramic tiles, with low water absorption of Group BI_a (E_b ≤ 0,5 %) – EN 14411, Annex G

Utilização prevista/Intended use: Pavimentos interiores e exteriores/Internal and external floorings

Dimensão nominal/Nominal dimension: 15x75x0,9 (cm)				Marca comercial/Trademark: LOVE CERAMIC TILES			
Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
FUSION	Fusion Beige	III	Opaco Mate	WILDWOOD	Wildwood Anti Slip Beige	IV	Opaco Mate
	Fusion Beige Anti-Slip	IV			Wildwood Anti Slip Grey	IV	
	Fusion Grey Anti-Slip	III			Wildwood Anti Slip Light Grey	IV	
	Fusion Tortora	III			Wildwood Anti Slip Tortora	IV	
	Fusion Tortora Anti-Slip	III			Wildwood Anti Slip White	IV	
	Fusion White	IV			Wildwood Beige	IV	
	Fusion White Anti-Slip	IV			Wildwood Glade Beige	IV	
TREE	Tree Beige	III	Wildwood Glade Grey		III		
	Tree Beige Anti Slip	III	Wildwood Glade Light Grey		IV		
	Tree Tortora	III	Wildwood Glade Tortora		III		
	Tree Tortora Anti Slip	III	Wildwood Glade White		IV		
	Tree White	IV	Wildwood Grey		III		
	Tree White Anti Slip	IV	Wildwood Light Grey		IV		
					Wildwood Tortora	III	
			Wildwood White	IV			

Dimensão nominal/Nominal dimension: 20x100x0,9 (cm)				Marca comercial/Trademark: LOVE CERAMIC TILES			
Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
TIMBER	Timber Tortora	III	Opaco Mate	WOODEN	Wooden Light Beige	IV	Opaco Mate
	Timber Light Beige	III			Wooden Light Beige AS	IV	
	Timber White	IV			Wooden Beige	IV	
	Timber Beige	III			Wooden Beige AS	IV	
	Timber Tortora AS	III			Wooden Dark Beige	III	
	Timber Light Beige AS	IV			Wooden Dark Beige AS	III	
	Timber White AS	IV			Wooden Tortora	III	
	Timber Beige AS	III			Wooden Tortora AS	III	

Data de emissão: 2021-02-05
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

PRC-002/2021



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos vidrados, prensados a seco, com baixa absorção de água, do Grupo BI_a (E_b ≤ 0,5%) – EN 14411, Anexo G
Glazed dry-pressed ceramic tiles, with low water absorption of Group BI_a (E_b ≤ 0,5 %) – EN 14411, Annex G

Utilização prevista/Intended use: Pavimentos interiores e exteriores/Internal and external floorings

Dimensão nominal/Nominal dimension: 30x60x0,8 (cm)				Marca comercial/Trademark: LOVE CERAMIC TILES			
Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
ARENA	Arena Beige	III	Opaco Mate	NEST	Nest Beige	III	Opaco Mate
	Arena Grey	III			Nest Grey	III	
	Arena Light Grey	III	Nest White		IV		
	Arena Tortora	III	METALLIC	Metallic Platinum	III	Opaco Mate	
	Arena White	IV					

Dimensão nominal/Nominal dimension: 30x60x1,0 (cm)				Marca comercial/Trademark: LOVE CERAMIC TILES			
Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
LAND	Land Beige	IV	Opaco Mate	MARBLE	Marble Beige Matt	III	Opaco Mate
	Land Light Grey	III			Marble Cream Matt	IV	
LIGHT	Matt White	IV			Marble Light Grey Matt	IV	
PLACE	Light Grey Air Bubbles	III	Marble White Matt		IV	Opaco Brilhante	
	Light Grey Tickets	III	Marble Beige Polished		IV		
	Place Light Grey	IV	Marble Cream Polished		IV		
	Place White	IV	Marble Light Grey Polished	IV			
	White Air Bubbles	IV	Marble White Polished	IV			
	White Tickets	IV					

Dimensão nominal/Nominal dimension: 30x60x1,05 (cm)				Marca comercial/Trademark: MARGRES CERAMIC TILES			
Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
PRESTIGE	36PT1 NR	IV	Opaco Mate	PRESTIGE	36PT1 P	IV	Opaco Brilhante
	36PT2 NR	IV			36PT2 P	IV	
	36PT3 NR	III	36PT3 P		III		

Data de emissão: 2021-02-05
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

PRC-002/2021



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos vidrados, prensados a seco, com baixa absorção de água, do Grupo BI_a (E_b ≤ 0,5%) – EN 14411, Anexo G
Glazed dry-pressed ceramic tiles, with low water absorption of Group BI_a (E_b ≤ 0,5 %) – EN 14411, Annex G

Utilização prevista/Intended use: Pavimentos interiores e exteriores/Internal and external floorings

Dimensão nominal/Nominal dimension: 31x61x0,8 (cm)				Marca comercial/Trademark: LOVE CERAMIC TILES			
Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
ARENA	Arena Beige	III	Opaco Mate	GROUND	Ground Cream	IV	Opaco Mate
	Arena Grey	III			Ground Ligth Grey	IV	
	Arena Light Grey	III			Ground Tortora	III	
	Arena Tortora	III			Ground White	IV	
	Arena White	IV		NEST	Nest Beige	III	
					Nest Grey	III	
					Nest White	IV	

Dimensão nominal/Nominal dimension: 31x61x0,9 (cm)				Marca comercial/Trademark: LOVE CERAMIC TILES			
Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
LAND	Land Beige	IV	Opaco Mate	SOUL	Soul Feel White	IV	Opaco Mate
	Land Light Grey	III			Soul Flow Grey	III	
PLACE	Place Light Grey	IV			Soul Motion Beige	III	
	Place White	IV	Soul Spirit Pearl		IV		
			Soul Feel White		IV		
			Soul Flow Grey		III		
			Soul Motion Beige		III		
			Soul Spirit Pearl		IV		

Data de emissão: 2021-02-05
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

PRC-002/2021



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos vidrados, prensados a seco, com baixa absorção de água, do Grupo BI_a (E_b ≤ 0,5%) – EN 14411, Anexo G
Glazed dry-pressed ceramic tiles, with low water absorption of Group BI_a (E_b ≤ 0,5 %) – EN 14411, Annex G

Utilização prevista/Intended use: Pavimentos interiores e exteriores/Internal and external floorings

Dimensão nominal/Nominal dimension: 45x45x0,7 (cm)				Marca comercial/Trademark: BLOOM CERAMIC TILES			
Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
CONCRETE	Concrete Light Grey	III	Opaco	SOFT	Soft Cappuccino	III	Opaco
	Concrete White	IV	Mate		Soft Silver	III	Mate
			Soft Snow		IV		
			Soft Vanilla		IV		

Dimensão nominal/Nominal dimension: 45x45x0,8 (cm)				Marca comercial/Trademark: LOVE CERAMIC TILES			
Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
ARENA	Arena Beige	III	Opaco	GROUND	Ground Cream	IV	Opaco
	Arena Grey	III	Mate		Ground Light Grey	IV	Mate
	Arena Light Grey	III			Ground Tortora	III	
	Arena Tortora	III			Ground White	IV	
	Arena White	IV		PULSE	Pulse Greige	III	Opaco
				Pulse White	IV	Mate	

Dimensão nominal/Nominal dimension: 45x45x0,9 (cm)				Marca comercial/Trademark: LOVE CERAMIC TILES			
Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
ARGEL	Argel Beige	IV	Opaco	PLAZA	Botticino Bianco	IV	Opaco
	Argel Beige Octogonal	IV	Mate		Botticino Classico	IV	Mate
	Argel Cinza	IV			Dorato	IV	
	Argel Cinza Octogonal	IV			Dorato Anti-Slip	IV	
DELUXE	Carrara Deluxe	IV	Opaco		Luxury Light	IV	
	Onice Deluxe	IV	Brilhante		Veselye	IV	
PLACE	Place Light Grey	IV	Opaco		Veselye Anti-Slip	IV	
	Place White	IV	Mate				

Data de emissão: 2021-02-05
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

PRC-002/2021



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos vidrados, prensados a seco, com baixa absorção de água, do Grupo BI_a (E_b ≤ 0,5%) – EN 14411, Anexo G
Glazed dry-pressed ceramic tiles, with low water absorption of Group BI_a (E_b ≤ 0,5 %) – EN 14411, Annex G

Utilização prevista/Intended use: Pavimentos interiores e exteriores/Internal and external floorings

Dimensão nominal/Nominal dimension: 45x45x0,9 (cm)				Marca comercial/Trademark: LOVE CERAMIC TILES			
Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
ROYALE	Lipica Beige	IV	Opaco Mate	TEJO	Tejo Beige	IV	Opaco Brilhante
	Navona	IV			Tejo Verde Água	IV	
	Travertino Bianco	IV	TURIM	Turim Beige	IV	Opaco Mate	
	Travertino Noce	IV		Turim Cinza	IV		

Dimensão nominal/Nominal dimension: 60x60x0,8 (cm)				Marca comercial/Trademark: LOVE CERAMIC TILES			
Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
PULSE	Pulse Greige	III	Opaco Mate	PULSE	Pulse White	IV	Opaco Mate

Dimensão nominal/Nominal dimension: 60x60x0,9 (cm)				Marca comercial/Trademark: LOVE CERAMIC TILES			
Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
ARENA	Arena Beige	III	Opaco Mate	GROUND	Ground Cream	IV	Opaco Mate
	Arena Grey	III			Ground Ligth Grey	IV	
	Arena Light Grey	III			Ground Tortora	III	
	Arena Tortora	III			Ground White	IV	
	Arena White	IV			Offshore Cream	IV	
METALLIC	Metallic Platinum	IV	Offshore Grey		III		
	Metallic Steel	III	Offshore Ligth Grey		IV		
NEST	Nest Beige	III	Offshore Tortora		IV		
	Nest Grey	III	Offshore White		IV		
	Nest White	IV	STARK		Stark Beige	IV	
SPLASH	Splash Cream	IV		Stark Greige	III		
	Splash Grey	III		Stark Grey	III		
		Stark White		IV			

Data de emissão: 2021-02-05
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager

IPAC
acreditação

COO04
ISO/IEC 17065
Produtos

Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

PRC-002/2021



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos vidrados, prensados a seco, com baixa absorção de água, do Grupo BI_a (E_b ≤ 0,5%) – EN 14411, Anexo G
Glazed dry-pressed ceramic tiles, with low water absorption of Group BI_a (E_b ≤ 0,5%) – EN 14411, Annex G

Utilização prevista/Intended use: Pavimentos interiores e exteriores/Internal and external floorings

Dimensão nominal/Nominal dimension: 60x60x1,0 (cm)				Marca comercial/Trademark: LOVE CERAMIC TILES				
Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed	
LAND	Land Beige	IV	Opaco Mate	MARBLE	Marble Beige Polished	IV	Opaco Brilhante	
	Land Light Grey	III			Marble Cream Polished	IV		
LIGHT	Matt White	IV			PLACE	Marble Light Grey Polished		IV
MARBLE	Marble Beige Matt	III				Marble White Polished		IV
	Marble Cream Matt	IV	PRECIOUS	Precious Calacatta Amaciado	IV	Opaco Mate Opaco Brilhante		
	Marble Light Grey Matt	IV		Precious Calacatta Polished	IV			
	Marble White Matt	IV		Place Light Grey	IV	Opaco Mate		
					Place White	IV		

Dimensão nominal/Nominal dimension: 60x60x1,05 (cm)				Marca comercial/Trademark: MARGRES CERAMIC TILES			
Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
PRESTIGE	66PT1 NR	IV	Opaco Mate	PRESTIGE	66PT1 P	IV	Opaco Brilhante
	66PT2 NR	IV			66PT2 P	IV	
	66PT3 NR	III			66PT3 P	III	
	66PT4 NR	II			66PT4 P	II	
	66PT5 NR	II			66PT5 P	II	

Data de emissão: 2021-02-05
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

PRC-002/2021



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos vidrados, prensados a seco, com baixa absorção de água, do Grupo BI_a (E_b ≤ 0,5%) – EN 14411, Anexo G
Glazed dry-pressed ceramic tiles, with low water absorption of Group BI_a (E_b ≤ 0,5 %) – EN 14411, Annex G

Utilização prevista/Intended use: Pavimentos interiores e exteriores/Internal and external floorings

Dimensão nominal/Nominal dimension: 60x60x2,0 (cm)				Marca comercial/Trademark: LOVE CERAMIC TILES			
Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
AVENUE	Avenue Grey Anti-slip	III	Opaco Mate	GROUND	Ground Cream Anti-slip	IV	Opaco Mate
	Avenue Tortora Anti-slip	III			Ground Light Grey Anti-slip	IV	
CANYON	Canyon Grey Anti-Slip	IV	WILDWOOD		Wildwood Anti Slip Grey	IV	
	Canyon Ivory Anti-Slip	IV		Wildwood Anti Slip Light Grey	IV		
	Canyon Sand Anti-Slip	IV		Wildwood Anti Slip Tortora	IV		
DAWN	Dawn Black AS	III					
	Dawn Light Grey AS	IV					
	Dawn Tortora AS	IV					

Dimensão nominal/Nominal dimension: 61x61x0,8 (cm)				Marca comercial/Trademark: LOVE CERAMIC TILES			
Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
PULSE	Pulse Greige	III	Opaco Mate	PULSE	Pulse White	IV	Opaco Mate

Data de emissão: 2021-02-05
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

PRC-002/2021



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Ladrilhos cerâmicos vidrados, prensados a seco, com baixa absorção de água, do Grupo BI_a (E_b ≤ 0,5%) – EN 14411, Anexo G
Glazed dry-pressed ceramic tiles, with low water absorption of Group BI_a (E_b ≤ 0,5 %) – EN 14411, Annex G

Utilização prevista/Intended use: Pavimentos interiores e exteriores/Internal and external floorings

Dimensão nominal/Nominal dimension: 61x61x0,9 (cm)				Marca comercial/Trademark: LOVE CERAMIC TILES			
Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
ARENA	Arena Beige	III	Opaco Mate	GROUND	Offshore Ligth Grey	IV	Opaco Mate
	Arena Beige AS	IV			Offshore Tortora	IV	
	Arena Grey	III			Offshore White	IV	
	Arena Grey AS	III		METALLIC	Metallic Platinum	IV	
	Arena Light Grey	III			Metallic Steel	III	
	Arena Light Grey AS	IV		NEST	Nest Beige	III	
	Arena Tortora	III			Nest Grey	III	
	Arena Tortora AS	III			Nest White	IV	
	GROUND	Arena White		IV	Opaco Mate	SPLASH	
Ground Cream		IV	Splash Grey	III			
Ground Ligth Grey		IV	STARK	Stark Beige		IV	
Ground Tortora		III		Stark Greige		III	
Ground White		IV		Stark Grey		III	
Offshore Cream		IV		Stark White		IV	
Offshore Grey		III					

Dimensão nominal/Nominal dimension: 61x61x1,0 (cm)				Marca comercial/Trademark: LOVE CERAMIC TILES			
Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed	Série Series	Referências Type References	Classe de Abrasão Abrasion Class	Vidro Glazed
LAND	Land Beige	IV	Opaco Mate	PLACE	Place Light Grey	IV	Opaco Mate
	Land Beige Anti-slip	IV			Place White	IV	
	Land Grey Anti-slip	III					
	Land Light Grey	III					
	Land Light Grey Anti-slip	III					

Data de emissão: 2021-02-05
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager