

## CERTIFICAT

### CARREAUX CÉRAMIQUES POUR REVÊTEMENTS DE SOL

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe, sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 029 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification et le CSTB accordent respectivement à :

**La société : GRES PANARIA PORTUGAL SA - DIVISAO LOVE TILES**

**Zona Industrial de Aveiro**

**PT - 3801-101 Aveiro**

**Usine : PT - 3801-101 AVEIRO**

**800**

le droit d'usage de la marque NF pour l'application "Carreaux céramiques pour revêtements de sol" et de la marque UPEC, pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF, les règles d'utilisation de la marque UPEC et le référentiel mentionné ci-dessus.

Admission du 22 décembre 2014

**Décision de reconduction n° 800-2.0/16 du 30 août 2016**

La présente décision annule et remplace la décision n° 800-1.1/15 du 09 décembre 2015

*Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valable pendant 15 mois. La liste des certificats en cours de validité est tenue à jour et disponible sur le site Internet [evaluation.cstb.fr](http://evaluation.cstb.fr).*

NF EN 14411 - Carreaux et dalles céramiques - Définitions, classifications, caractéristiques et marquage

#### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Ce sont les caractéristiques certifiées ci-dessous ; elles sont précisées au cas par cas

- Dimensions nominales
- Groupe d'absorption d'eau
- Comportement à l'essai de gel normalisé
- Classement d'usage UPEC

Ce certificat comporte 7 pages

Correspondants :

Franck Mazaud

E-mail : [franck.mazaud@cstb.fr](mailto:franck.mazaud@cstb.fr)

Claire Fouillet

E-mail : [claire.fouillet@cstb.fr](mailto:claire.fouillet@cstb.fr)

  
21/9/2016

Pour le CSTB  
Le Directeur Technique

  
Charles BALOCHE



**CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT**

SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2

TÉL. (33) 01 64 68 82 82 | FAX. (33) 01 60 05 70 37 | [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)

MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS

Nature du carreau GRÈS PRESSÉ ÉMAILLÉ Groupe BIa

**Gamme :** **BLOOM**

Série commerciale **CLASSIQUE**

Particularité Lisses - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. planes	Ep.				
450 x 450	7			Classique beige	U3 P3 E3 C2
450 x 450	7			Classique blanc	U3 P3 E3 C2
450 x 450	7			Classique marron	U2S P3 E3 C2

Série commerciale **CONCRETE**

Particularité Lisses - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. planes	Ep.				
450 x 450	7			Concrete grey	U2 P3 E3 C2
450 x 450	7			Concrete light grey	U2S P3 E3 C2
450 x 450	7			Concrete tortora	U2 P3 E3 C2
450 x 450	7			Concrete white	U3 P3 E3 C2

Série commerciale **SOFT**

Particularité Lisses - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. planes	Ep.				
450 x 450	7			Soft cappuccino	U2S P3 E3 C2
450 x 450	7			Soft silver	U2S P3 E3 C2
450 x 450	7			Soft smoke	U2 P3 E3 C2
450 x 450	7			Soft snow	U3 P3 E3 C2
450 x 450	7			Soft vanilla	U3 P3 E3 C2

Nature du carreau

GRÈS PRESSÉ ÉMAILLÉ

Groupe BIa

**Gamme :**

**LOVE TILES**

Série commerciale

**BLEND**

Particularité

Lisses - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel

Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. planes	Ep.				
500 x 500	9			Blend beige	U3 P3 E3 C2
500 x 500	9			Blend brown	U2 P3 E3 C2
500 x 500	9			Blend dark grey	U2 P3 E3 C2
500 x 500	9			Blend green	U2 P3 E3 C2
500 x 500	9			Blend grey	U2S P3 E3 C2
500 x 500	9			Blend light grey	U3 P3 E3 C2
500 x 500	9			Blend tortora	U2S P3 E3 C2
500 x 500	9			Blend white	U3 P3 E3 C2
510 x 510	9			Blend beige	U3 P3 E3 C2
510 x 510	9			Blend brown	U2 P3 E3 C2
510 x 510	9			Blend dark grey	U2 P3 E3 C2
510 x 510	9			Blend green	U2 P3 E3 C2
510 x 510	9			Blend grey	U2S P3 E3 C2
510 x 510	9			Blend light grey	U3 P3 E3 C2
510 x 510	9			Blend tortora	U2S P3 E3 C2
510 x 510	9			Blend white	U3 P3 E3 C2

Série commerciale

**ESSENCE**

Particularité

Lisses - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel

Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. planes	Ep.				
333 x 333	7,8			Essence antracite	U2 P3 E3 C2
333 x 333	7,8			Essence brown	U2 P3 E3 C2
333 x 333	7,8			Essence grey	U2 P3 E3 C2
333 x 333	7,8			Essence light grey	U3 P3 E3 C2
333 x 333	7,8			Essence tortora	U2 P3 E3 C2
333 x 333	7,8			Essence white	U3 P3 E3 C2



Nature du carreau GRÈS PRESSÉ ÉMAILLÉ

Groupe BIa

**Gamme :** **LOVE TILES**

Série commerciale **FEVER**

Particularité Lisses - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. planes	Ep.				
450 x 450	9			Fever burn grey	U2S P3 E3 C2
450 x 450	9			Fever deep dark	U2 P3 E3 C2
450 x 450	9			Fever hot black	U2 P3 E3 C2
450 x 450	9			Fever intense white	U3 P3 E3 C2
450 x 450	9			Fever spicy brown	U2 P3 E3 C2
450 x 450	9				

Série commerciale **GROUND**

Particularité Lisses - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement	
Dim. planes	Ep.					
300 x 600	8			Ground cream	U3 P3 E3 C2	
300 x 600	8			Ground grey	U2 P3 E3 C2	
300 x 600	8			Ground light grey	U3 P3 E3 C2	
300 x 600	8			Ground tortora	U2S P3 E3 C2	
300 x 600	8			Ground white	U3 P3 E3 C2	
450 x 450	8			Ground cream	U3 P3 E3 C2	
450 x 450	8			Ground grey	U2 P3 E3 C2	
450 x 450	8			Ground light grey	U3 P3 E3 C2	
450 x 450	8			Ground tortora	U2S P3 E3 C2	
450 x 450	8			Ground white	U3 P3 E3 C2	
592 x 592	9			Rectifié	Ground cream	U3 P3 E3 C2
592 x 592	9			Rectifié	Ground grey	U2 P3 E3 C2
592 x 592	9			Rectifié	Ground light grey	U3 P3 E3 C2
592 x 592	9			Rectifié	Ground tortora	U2S P3 E3 C2
592 x 592	9			Rectifié	Ground white	U3 P3 E3 C2
600 x 600	9				Ground cream	U3 P3 E3 C2
600 x 600	9				Ground grey	U2 P3 E3 C2
600 x 600	9				Ground light grey	U3 P3 E3 C2
600 x 600	9				Ground tortora	U2S P3 E3 C2
600 x 600	9				Ground white	U3 P3 E3 C2

Nature du carreau GRÈS PRESSÉ ÉMAILLÉ

Groupe BIa

**Gamme :** LOVE TILES

Série commerciale GROUND OFFSHORE

Particularité Lisses - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. planes	Ep.				
592 x 592	9	Rectifié		Offshore cream	U3 P3 E3 C2
592 x 592	9	Rectifié		Offshore grey	U2S P3 E3 C2
592 x 592	9	Rectifié		Offshore light grey	U3 P3 E3 C2
592 x 592	9	Rectifié		Offshore tortora	U2S P3 E3 C2
592 x 592	9	Rectifié		Offshore white	U3 P3 E3 C2
600 x 600	9			Offshore cream	U3 P3 E3 C2
600 x 600	9			Offshore grey	U2S P3 E3 C2
600 x 600	9			Offshore light grey	U3 P3 E3 C2
600 x 600	9			Offshore tortora	U2S P3 E3 C2
600 x 600	9			Offshore white	U3 P3 E3 C2

Série commerciale NEST

Particularité Lisses - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. planes	Ep.				
592 x 592	9	Rectifié		Nest beige	U2S P3 E3 C2
592 x 592	9	Rectifié		Nest grey	U2S P3 E3 C2
592 x 592	9	Rectifié		Nest white	U3 P3 E3 C2
600 x 600	9			Nest beige	U2S P3 E3 C2
600 x 600	9			Nest grey	U2S P3 E3 C2
600 x 600	9			Nest white	U3 P3 E3 C2

Nature du carreau GRÈS PRESSÉ ÉMAILLÉ

Groupe BIa

**Gamme :** LOVE TILES

Série commerciale **PLACE**

Particularité Lisses - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. planes	Ep.				
450 x 450	9			Place antracite	U2 P3 E3 C2
450 x 450	9			Place grey	U2 P3 E3 C2
450 x 450	9			Place light grey	U3 P3 E3 C2
450 x 450	9			Place tortora	U2 P3 E3 C2
450 x 450	9			Place white	U3 P3 E3 C2
600 x 600	10			Place antracite	U2 P3 E3 C2
600 x 600	10			Place grey	U2 P3 E3 C2
600 x 600	10			Place light grey	U3 P3 E3 C2
600 x 600	10			Place tortora	U2 P3 E3 C2
600 x 600	10			Place white	U3 P3 E3 C2

Série commerciale **SOUL**

Particularité Lisses - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. planes	Ep.				
333 x 333	9			Soul body black	U2 P3 E3 C2
333 x 333	9			Soul feel white	U3 P3 E3 C2
333 x 333	9			Soul flow grey	U2 P3 E3 C2
333 x 333	9			Soul motion beige	U2S P3 E3 C2
333 x 333	9			Soul passion antracite	U2 P3 E3 C2
333 x 333	9			Soul spirit pearl	U3 P3 E3 C2
500 x 500	9			Soul body black	U2 P3 E3 C2
500 x 500	9			Soul feel white	U3 P3 E3 C2
500 x 500	9			Soul flow grey	U2 P3 E3 C2
500 x 500	9			Soul motion beige	U2S P3 E3 C2
500 x 500	9			Soul passion antracite	U2 P3 E3 C2
500 x 500	9			Soul spirit pearl	U3 P3 E3 C2

Nature du carreau GRÈS PRESSÉ ÉMAILLÉ Groupe BIa

**Gamme :** LOVE TILES

Série commerciale **VISION**

Particularité Lisses - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. planes	Ep.				
450 x 450	9			Vision grey	U2 P3 E3 C2
450 x 450	9			Vision light grey	U2S P3 E3 C2
450 x 450	9			Vision white	U3 P3 E3 C2