

GP.ESP.001/8

PRODUTOS

A expressão dos presentes requisitos não invalida a responsabilidade do fornecedor do cumprimento da legislação em vigor à data ou outra regulamentação aplicável à sua actividade/produtos/serviços, bem como condições contratuais estabelecidas entre as partes e respeito pela Política de Sustentabilidade e procedimentos da Gres Panaria Portugal.

Fornecedor de:	Requisitos de Compra	Área envolvida
Decorações	De acordo com padrão aprovado. Identificação inequívoca da referência do produto. Cumprimento dos requisitos de rotulagem nas caixas exigidos pela GPP.	Compras e Product Development
Produto Acabado (pavimento e revestimento cerâmico)	De acordo com padrão aprovado. Cumprimento condições contratuais (se aplicável). Cumprimento das normas e regulamentos aplicáveis, nomeadamente 14411 e Regulamento Produtos de Construção e outras especificações técnicas quando acordadas. Cumprimento das especificações aplicáveis à marcação das caixas. Cumprimentos de requisitos aplicáveis a certificações de produto quando acordado.	Planeamento/Logística
Matérias Primas de Preparação de Pasta (MPPP)	Fornecimento de lotes que cumpram com Especificações acordadas. Envio de cópia de licença/autorização de exploração no primeiro fornecimento ou aquando a troca de local de exploração.	Técnica
Produtos químicos	Declaração de não perigosidade para os produtos não perigosos. FDS em língua portuguesa, com todos os pontos da legislação REACH/CLP. Atualizar a FDS sempre que há alterações e enviá-la à GPP. Embalado de acordo com CLP se perigoso. Rotulagem de acordo com REACH/CLP se perigoso, com simbologia de perigosidade atualizada e na língua portuguesa. Quando a embalagem é um RSP deve ter a marcação da data de fabrico e marcação pi (TT), para os equipamentos fabricados depois de 2002 ou a data da última inspeção. A embalagem deve conter em língua portuguesa de forma legível, a denominação do produto; a identificação da empresa responsável pela sua comercialização; o n.º de lote e/ou data de fabrico; a data de validade do produto, sendo que esta deve ser no mínimo 80% da vida útil. Se aplicável, a FDS deve indicar o teor de COV's no seu ponto 12. Garantia de ADR aquando do fornecimento se aplicável.	Compras
Caixas cartão	Embalagem de acordo com Norma de Impressão aprovada pela GPP. Certificação FSC preferencial. Enviar uma declaração sobre o conteúdo de materiais recicláveis ou reciclados na embalagem (requisito interno GPP)	Compras
madeira (paletes e outras madeiras)	A cada entrega, o certificado/registo do tratamento HT.	Compras
Argilas do Gres	Fornecimento de lotes que cumpram com a seguinte Especificação: Actividade específica $\gamma$ $^{226}\text{Ra} + ^{232}\text{Th} \leq 570$ Bq/Kg Actividade específica $\gamma$ $^{226}\text{Ra} \leq 400$ Bq/Kg Actividade específica $\gamma$ $^{232}\text{Th} \leq 170$ Bq/Kg <u>Atualização de informação trimestral, sobre radioactividade do material fornecido.</u>	QAS
Silicato de Zircónio	Fornecimento de lotes que cumpram com a seguinte Especificação: Actividade específica $\gamma$ $^{226}\text{Ra} + ^{232}\text{Th} \leq 5000$ Bq/Kg Actividade específica $\gamma$ $^{226}\text{Ra} \leq 4300$ Bq/Kg Actividade específica $\gamma$ $^{232}\text{Th} \leq 800$ Bq/Kg <u>Atualização de informação trimestral, sobre radioactividade do material fornecido.</u>	QAS
Equipamentos de Protecção Individual	Cumprimento das normas de fabrico. Marcação CE ficha técnica.	QAS

Compromete-se o fornecedor a cumprir os requisitos legais em vigor à data da compra

Casusticamente, para outros não incluídos nesta tabela, contactar a GPP para perceber quais os requisitos aplicáveis.

Validado: Catarina Dias; Vera Santos

Data: 1-Mar-19

GP.ESP.001/8

SERVIÇOS

A expressão dos presentes requisitos não invalida a responsabilidade do fornecedor do cumprimento da legislação em vigor à data ou outra regulamentação aplicável à sua actividade/produtos/serviços, bem como condições contratuais estabelecidas entre as partes e respeito pela Política de Sustentabilidade e procedimentos da Gres Panaria Portugal.

Fornecedor de:	Requisitos de Compra	Área envolvida
Transportes	Adotar comportamentos seguros e eficientes em termos de segurança e ambiente por forma a minimizar os riscos e as emissões gasosas. Evidenciar o cumprimento da legislação aplicável (ADR/RPE) para o transporte de substâncias ou preparações perigosas (quando aplicável) Assegurar o cumprimento dos requisitos legais relativos ao transporte de resíduos, nomeadamente fazer acompanhar os resíduos com respetiva e-gar, devidamente preenchida no campo produtor/detentor e no campo transportador.	Logística/ Comercial
Transportes para os EUA	País sem risco de ameaça terrorista contra os EUA. Certificação C-TPAT (preferencial). Contentores homologados - verificações em dia - tracking number/tracking online (preferencial) - PAS/ISO 17712 para os selos do contentor. Registo criminal dos motoristas (se solicitado). Obrigação de notificar a GPP no caso de violação do selo dos contentores.	Logística/ Comercial (Trade)
Destinatários e transportadores de resíduos	Cópia do alvará ou licenciamento da actividade. Alvará de transporte de mercadorias quando o transportador não é destinatário.	QAS
Obras com licenciamento	Inscrição de empres e colaboradores na plataforma Gestplano. Elaborar e manter juntamente com o livro de obra, o registo dos RCD's, para obras com comunicação prévia ou licenciamento. Assegurar que os equipamentos para utilização exterior cumpram com o nível de potência sonora (dB), identificado na placa de características. Assegurar que os RCD se mantêm o mínimo de tempo possível em obra, <b>sendo que os perigosos não podem exceder os três meses.</b> Elaborar e cumprir o PGA e PSS, quando aplicável.	Manutenção
Ambiente, Segurança, calibrações e Ensaio produto (monitorizações)	Comprovativo da acreditação. No caso da segurança, comprovativo de autorização da ACT/DGS. <b>Assegurar entrega dos relatórios no prazo de 30 dias (requisito adicional GPP).</b>	QAS; Técnica
Serviços de Instalação e Manutenção a Equipamentos de refrigeração, ar condicionado e bombas de calor	Empresa certificada pelo CERTIF para reparação, instalação, desmantelamento e verificação de equipamentos com GFEE. Técnicos qualificados conforme as tipologias dos gases contidos nos equipamento (GFEE ou ODS), fazendo evidência desta qualificação.	QAS/Manutenção
Serviços prestados nas instalações da Gres Panaria Portugal ou em seu nome	Alvará ou licenciamento para a atividade. Inscrição de empresa e funcionários na plataforma online Gestplano. Fazer-se acompanhar das FDS de todos os produtos químicos utilizados na prestação do serviço.	Manutenção
Controlo pragas	Evidenciar a certificação dos técnicos para a aplicação dos produtos fitofarmacêuticos. Assegurar a correta identificação/sinalização dos postos de engodo. Apresentar e atualizar a planta da sua localização. Emitir o relatório dos serviços prestados por posto de engodo. Apresenar as autorizações da DGS de todos os produtos fornecidos. Remover das instalações todos os resíduos gerados da prestação do serviço.	QAS
Manutenção de equipamentos contra incêndio	Evidenciar registo na ANPC No fim de cada intervenção entregar os respetivos registos.	QAS/Manutenção

Compromete-se o fornecedor a cumprir os requisitos legais em vigor à data da compra

Casusticamente, para outros não incluídos nesta tabela, contactar a GPP para perceber quais os requisitos aplicáveis.

Validado: Catarina Dias; Vera Santos

Data: 1-Mar-19

A expressão dos presentes requisitos não invalida a responsabilidade do fornecedor do cumprimento da legislação em vigor à data ou outra regulamentação aplicável à sua actividade/produtos/serviços, bem como condições contratuais estabelecidas entre as partes e respeito pela Política de Sustentabilidade e procedimentos da Gres Panaria Portugal.

Fornecedor de:	Requisitos de Compra	Área envolvida
Jardinagem	Apresentar evidência da qualificação para aplicar produtos fitofarmacêuticos. Assegurar que os equipamentos para utilização exterior têm a potência sonora afixada no equipamento.	
Projeto, instalação, exploração e manutenção de rede elétrica	Apresentar evidências das habilitações dos técnicos das instalações elétricas. O técnicos das instalações elétricas deve apresentar: - comprovativo do seguro de responsabilidade civil (minimo 50.000€ se individual ou 200.000€ se empresa). - comprovativo de inscrição na ordem dos engenheiro. - comprovativo de inscrição como técnico responsável na DGEG - envio do relatório das instalações elétricas. - comprovativo do termo de responsabilidade.	
Rede de GN	Relatórios de injeção/instalação do PRM e rede.	

Compromete-se o fornecedor a cumprir os requisitos legais em vigor à data da compra

Casuisticamente, para outros não incluídos nesta tabela, contactar a GPP para perceber quais os requisitos aplicáveis.

Validado: Catarina Dias; Vera Santos

Data: 1-Mar-19

GP.ESP.001/8

EQUIPAMENTOS

A expressão dos presentes requisitos não invalida a responsabilidade do fornecedor do cumprimento da legislação em vigor à data ou outra regulamentação aplicável à sua actividade/produtos/serviços, bem como condições contratuais estabelecidas entre as partes e respeito pela Política de Sustentabilidade e procedimentos da Gres Panaria Portugal.

Fornecedor de:	Requisitos de Compra	Área envolvida
Equipamentos (gerais)	Identificação do fabricante e do modelo. Marcação CE no equipamento. Declaração de conformidade CE em língua portuguesa. Manual de instruções em língua portuguesa. Assegurar a formação dos utilizadores quando aplicável. Equipamento com requisito ATEX: garantir a marcação do equipamento de acordo com a diretiva. Sistemas de elevação e armazenagem: exibir carga máxima.	Manutenção
EEE - Equipamento Elétrico e Eletrónico	De acordo com padrão aprovado. Cumprimento condições contratuais (se aplicável). Cumprimento das normas e regulamentos aplicáveis, nomeadamente 14411 e Regulamento Produtos de Construção e outras especificações técnicas quando acordadas. Cumprimento das especificações aplicáveis à marcação das caixas. Cumprimentos de requisitos aplicáveis a certificações de produto quando acordado.	Sistemas de Informação e Manutenção
Equipamentos com sistema de frio que contém gases regulamentados	Assegurar que os equipamentos não contêm substâncias regulamentadas proibidas ou em vias de proibição. Garantir que os sistemas hermeticamente fechados estão rotulados como tal. Garantir que os manuais destes equipamentos contêm informação sobre os gases fluorados, tipo de gás, quantidade e o PAG. Fornecer equipamentos eficientes em termos energéticos quando economicamente viável (COP (coeficiente de desempenho) e EER (rácio de eficiência energética)).	Manutenção
Transformadores e condensadores	Fornecer declaração de como os equipamentos não contêm óleos com PCB. Declarar as quantidades de SF6 quando aplicável.	Manutenção
Recipientes Sob Pressão (compressores, reservatórios, termoacumuladores)	Aquando a instalação de termoacumuladores, emitir termo de responsabilidade. Cumprir os requisitos legais necessários à aprovação da instalação e autorização de funcionamento para equipamentos com PS maior ou igual a 2 bar e /ou PS*V maior ou igual a 3000 bar/litro. Assegurar as seguintes inscrições na placa de características dos equipamentos: - Pressão máxima de serviço (PS) em kilopascal ou bar; - Temperatura máxima de serviço (T máx.) em graus centígrados; - Temperatura mínima de serviço (T min.) em graus centígrados; - Capacidade do recipiente; - Identificação do fabricante ou importador;	Manutenção
Máquinas de movimentação alugadas	Comprovativo de formação para a condução do equipamento, conforme o equipamento. Evidência da verificação de segurança e manutenção do equipamento dos últimos 2 anos. Cópia de Manual de Instruções em Português e da Declaração CE.	Manutenção

Compromete-se o fornecedor a cumprir os requisitos legais em vigor à data da compra

Casusticamente, para outros não incluídos nesta tabela, contactar a GPP para perceber quais os requisitos aplicáveis.

Validado: Catarina Dias; Vera Santos

Data: 1-Mar-19